

www.ikameindonesia.co.id



# PERLENGKAPAN & PERALATAN

by: **IKAME** INDONESIA  
AUTO CARE PRODUCT



## WORK, CREATIVITY & ACTION

**GET IN TOUCH**



Jl. Tomohon No.24, Jatirahayu,  
Kec. Pd. Melati, Kota Bekasi,  
Jawa Barat 17414



[www.ikame.co.id](http://www.ikame.co.id)  
[www.ikameindonesia.co.id](http://www.ikameindonesia.co.id)



+62 852-1910-9790 (GAMAL)



## TENTANG KAMI

---

**IKAME INDONESIA** Sebagai perusahaan yang berkomitmen pada kualitas, inovasi, dan keberlanjutan.

Tujuan kami untuk membuat Anda merasakan pengalaman dengan **IKAME INDONESIA** yang akan terus berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk menawarkan layanan pelanggan dan layanan teknis yang terbaik. Staf layanan pelanggan kami dilatih untuk membantu Anda memilih produk yang benar untuk Anda.

Dengan menitikberatkan pada kualitas peralatan dan perlengkapan yang luar biasa, kami berkomitmen untuk mengatasi setiap keluhan dan komplain dengan penuh perhatian. Setiap masukan berharga dari Anda adalah prioritas utama kami, dan tim kami siap memberikan solusi terbaik untuk memastikan kepuasan pelanggan tetap terjaga.



# VERTICAL MULTISTAGE PUMP (VMP)

Vertical Multistage Pump (VMP) atau Mesin air bertekanan tinggi bekerja dengan mengalirkan air melalui pompa yang meningkatkan tekanan air sebelum disemprotkan melalui nozzle atau alat semprot khusus. Kelebihan tekanan air ini memungkinkan mesin ini efektif untuk membersihkan kotoran yang sulit, seperti lumpur, cat, karat, atau sisa-sisa makanan pada permukaan.

Mesin ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pembersihan, perawatan taman, dan industri.



## VMP IKAME sangat berguna pada:



### **PEMBERSIHAN DAN PERAWATAN BANGUNAN**

Digunakan untuk membersihkan dan merawat bangunan komersial, gedung, dan fasilitas umum, menghilangkan kotoran, jamur, lumut, dan grafiti.



### **PERAWATAN TAMAN**

Berguna untuk membersihkan jalan setapak, trotoar, serta membersihkan atau merawat area taman



### **PERUSAHAAN PENGEBORAN**

Digunakan untuk membersihkan peralatan dan area kerja di lapangan minyak dan gas.



### **PABRIK DAN MANUFAKTUR**

Berguna untuk membersihkan mesin, peralatan produksi, dan area kerja dalam pabrik dan fasilitas manufaktur



### **CARWASH**

Berguna untuk membersihkan permukaan kendaraan dengan lebih efisien



**Digaransi langsung oleh  
PT IKAME INDONESIA**

**Purna jual yang terjamin  
serta dukungan teknisi  
dan suku cadang yang  
berkualitas.**

**Telah dibuktikan KETANGGUHANNYA  
oleh para pengusaha seluruh Indonesia**

## Sesuaikan Kebutuhan Anda



### VMP IKAME 2 - 150, 1 Phase

**SPESIFIKASI**

Q : 2m<sup>3</sup> /H  
Ha.Max : 105 m  
H.N : 105 m  
RPM : 2900 r/min  
Power : 1,5 KW

**12 Bulan GARANSI**



### VMP IKAME 2 - 150, 3 Phase

**SPESIFIKASI**

Q : 2m<sup>3</sup> /H  
Ha.Max : 105 m  
H.N : 105 m  
RPM : 2900 r/min  
Power : 1,5 KW

**12 Bulan GARANSI**



### VMP IKAME 2 - 220, 1 Phase

**SPESIFIKASI**

Q : 2m<sup>3</sup> /H  
Ha.Max : 165 m  
RPM : 2900 r/min  
Power : 2,2 KW, 220 V

**12 Bulan GARANSI**



### VMP IKAME 2 - 220, 3 Phase

**SPESIFIKASI**

Q : 2m<sup>3</sup> /H  
Ha.Max : 165 m  
RPM : 2900 r/min  
Power : 2,2 KW, 380 V

**12 Bulan GARANSI**



### VMP IKAME 4 - 220, 3 Phase

**SPESIFIKASI**

Q : 4m<sup>3</sup> /H  
Ha.Max : 220 m  
H.N : 182 m  
RPM : 2900 r/min  
Power : 4 KW

**12 Bulan GARANSI**



### VMP IKAME 10 - 20, 3 Phase

**SPESIFIKASI**

Q : 10m<sup>3</sup> /H  
Ha.Max : 206 m  
H.N : 160 m  
RPM : 2900 r/min  
Power : 7,5 KW

**12 Bulan GARANSI**

# KOMPRESOR

*Kompresor Udara IKAME bekerja dengan menghisap udara dari sekitarnya melalui saluran masuk dan kemudian memampatkannya melalui proses mekanis. Udara bertekanan tinggi kemudian disimpan dalam tangki atau digunakan secara langsung sesuai kebutuhan.*

*Kompresor Udara memiliki beragam aplikasi, termasuk penggunaan dalam industri manufaktur, konstruksi, otomotif, pertanian, dan banyak bidang lainnya. yang digunakan untuk mengoperasikan alat-alat listrik, peralatan pneumatik, mesin pneumatik, pengecatan, pengeboran, dan masih banyak lagi.*



**BERGARANSI  
RESMI PT IKAME  
INDONESIA,**

*Purna jual yang terjamin  
serta dukungan teknisi  
dan suku cadang yang  
berkualitas.*

# KOMPRESOR MOTOR LISTRIK

## IKAME 1 PK MOTOR LISTRIK

### SPESIFIKASI

Power Input : 750 Watt  
Air Tank Capacity : 60 L  
Air Output : 220 L/min  
Pressure : 8 bar/ 115 Psi

**12 Bulan GARANSI**

## IKAME 2 PK MOTOR LISTRIK

### SPESIFIKASI

Power Input : 1500 Watt  
Air Tank Capacity : 100 L  
Air Output : 270 L/min  
Pressure : 8 bar/ 115 Psi

**12 Bulan GARANSI**

## IKAME 3 PK MOTOR LISTRIK

### SPESIFIKASI

Power Input : 2200 Watt  
Air Tank Capacity : 120 L  
Air Output : 440 L/min  
Pressure : 8 bar/ 115 Psi

**12 Bulan GARANSI**

## IKAME 5,5 PK MOTOR LISTRIK

### SPESIFIKASI

Power Input : 3700 Watt  
Air Tank Capacity : 160 L  
Air Output : 725 L/min  
Pressure : 8 bar/ 115 Psi

**12 Bulan GARANSI**

# KOMPRESOR MOTOR BENซิน

## IKAME 1 PK MOTOR BENซิน

### SPESIFIKASI

Motor : 5,5 HP  
Air Tank Capacity : 60 L  
Air Output : 220 L/min  
Max. Pressure : 8 bar/ 115 Psi

**12 Bulan GARANSI**

## IKAME 2 PK MOTOR BENซิน

### SPESIFIKASI

Motor : 5,5 HP  
Air Tank Capacity : 100 L  
Air Output : 270 L/min  
Max. Pressure : 8 bar/ 115 Psi

**12 Bulan GARANSI**

## IKAME 3 PK MOTOR BENซิน

### SPESIFIKASI

Motor : 9,5 HP  
Air Tank Capacity : 120 L  
Air Output : 440 L/min  
Max. Pressure : 8 bar/ 115 Psi

**12 Bulan GARANSI**

## IKAME 5,5 PK MOTOR BENซิน

### SPESIFIKASI

Motor : 13 HP  
Air Tank Capacity : 160 L  
Air Output : 725 L/min  
Max. Pressure : 8 bar/ 115 Psi

**12 Bulan GARANSI**



# HOSE REEL

## AIR HOSE REEL

Gulungan Selang Angin Otomatis



AIR HOSE REEL TY-1



AIR HOSE REEL TY-2



**QUALIFIED** for  
**COMPANIES**

**PALING MURAH  
DI KELASNYA**

ADJUSTABLE



PREMIUM  
QUALITY



FLEXIBLE  
BRACKET



Air Hose Reel IKAME adalah salah satu perangkat penting dalam berbagai industri yang memerlukan penyediaan angin secara efisien dan mudah di tempat kerja. Kami ingin memperkenalkan produk inovatif kami, Air Hose Reel dengan Bracket Fleksibel 180°, yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan di berbagai lingkungan kerja.





## AIR HOSE REEL TY-1

- ✓ Flexible Bracket
- ✓ Diameter Selang 5 x 8mm
- ✓ Panjang Selang 9 + 1 M
- ✓ Pressure: 8 Bar
- ✓ Stopper Selang
- ✓ Bahan Kuat & Kokoh

### JELAS BEDANYA!

Air Hose Reel IKAME memiliki keunggulan dibanding merek lain karena dilengkapi dengan “Line Winder” yang menghasilkan gulungan selang yang rapi dan mencegah penggumpalan pada satu titik putaran. Fitur ini membantu menjaga agar selang tidak mudah kusut dan pecah.”



## AIR HOSE REEL TY-2

- ✓ Flexible Bracket
- ✓ Diameter Selang 10 x 6,5mm
- ✓ Panjang Selang 9 + 1 M
- ✓ Pressure: 15 Bar
- ✓ Stopper Selang
- ✓ Bahan Kuat & Kokoh
- ✓ Selang PU + MESH (lapis benang, kuat & kokoh)



Material Berkualitas



Stopper Selang



Line Winder

# HOSE REEL

Penggulung Selang High Pressure/Selang Vmp/Selang Hidrolik



**Hose Reel** dengan selang R1 memiliki berbagai kegunaan dalam perusahaan manufaktur. Selang R1 yang dirancang untuk penggunaan hidrolik dengan tekanan tinggi dapat digunakan dalam berbagai aplikasi yang melibatkan aliran cairan dengan tekanan kerja yang signifikan.

## **Spesifikasi:**

**Dimensi: 47,5x16x51,5 cm**

**Diameter: 45,5 cm**

**Panjang Selang: 10 + 2 meter**

**Plat besi kokoh dan kuat**

- ◆ **Konstruksi Kokoh** dengan bahan berkualitas tinggi untuk ketahanan terhadap korosi dan cuaca ekstrem.
- ◆ **Sistem Penguncian Yang Aman** dan mudah digunakan untuk mencegah kebocoran dan kecelakaan.
- ◆ **Desain Ergonomis** yang memudahkan penggunaan dan perawatan.
- ◆ **Fleksibilitas** dalam pilihan ukuran dan kapasitas, sesuai dengan kebutuhan khusus Anda.



**MENGGULUNG OTOMATIS**



**STOPPER SELANG**



**SISTEM PENGUNCI**

✓ **Pengoperasian Mesin Produksi**

Dapat digunakan dalam pengoperasian mesin produksi yang menggunakan sistem hidrolik. Ini mencakup penggerak peralatan produksi, mesin pemotong, mesin pres, dan mesin-mesin lain yang memerlukan tekanan kerja tinggi.

✓ **Pemindahan Cairan Hidrolik**

Untuk mentransfer cairan hidrolik yang digunakan dalam sistem kontrol dan pergerakan peralatan produksi. Ini dapat termasuk transfer cairan yang memerlukan tekanan tinggi.

✓ **Pembersihan dan Pemeliharaan Mesin**

Dapat digunakan dalam proses pembersihan dan pemeliharaan mesin. Ini termasuk penggunaan cairan pembersih atau pelumas untuk membersihkan atau merawat komponen mesin.

✓ **Mesin Penekan dan Pembentuk**

Pada mesin penekan dan pembentuk, selang R1 dapat digunakan untuk menggerakkan komponen hidrolik yang memerlukan tekanan kerja tinggi.

✓ **Pengontrolan Peralatan Otomatis**

Dapat digunakan dalam sistem kontrol otomatis yang mengandalkan hidrolik untuk menggerakkan komponen peralatan dan menjaga operasi yang presisi.

✓ **Pompa dan Peralatan Pengiriman Cairan**

Dapat digunakan dalam peralatan pompa dan pengiriman cairan yang memerlukan tekanan tinggi, seperti dalam proses pengiriman bahan baku.



**GRATIS** SELANG HIDROLIK 1/2  
DAN GUN (NOZZLE)

*Barang yang kami jual merupakan  
barang tangan pertama.*

# **IKAME FLASH** SEMI AUTOMATIC **CARWASH**

IKAME FLASH SEMI AUTOMATIC CARWASH dapat dioperasikan dengan sistem otomatis dan manual, serta dilengkapi dengan panel kontrol yang memudahkan pengoperasian mesin sehingga lebih aman dan praktis.

Pencucian mobil ini **HEMAT AIR** dan menyemprotkan air bertekanan tinggi, menyemprotkan busa shampo snow, kemudian membilasnya.

Dan proses kerja mesin ini kurang lebih **5 menit**



Estimasi Waktu Mencuci  
**5 MENIT / MOBIL**



Pemakaian Air / Mobil  
**60 - 70 Liter Air**



Daya Listrik  
**12000 WATT 380V / 50HZ**



Proses  
**5 - LANGKAH PROSES MENCUCI**

**IKAME FLASH SEMI AUTOMATIC CARWASH** dirancang untuk menyediakan solusi carwash yang efisien, ramah lingkungan, dan mudah digunakan kepada pelanggan kami.

Industri carwash terus berkembang dan semakin menarik perhatian konsumen yang menghargai kemudahan dan kualitas dalam perawatan kendaraan mereka. **IKAME FLASH SEMI AUTOMATIC CARWASH** adalah jawaban kami untuk permintaan pelanggan yang ingin mencuci mobil mereka dengan cepat dan efisien.

## SPESIFIKASI MESIN


Model	: IKAME - FLASH
All Dimension	: 3700 mm x 1000 mm x 2400 mm
Inner Dimension	: 2980 mm x 1000 mm x 2100 mm
Material	: Hollo dan ACP (Aluminium Composite Panel)
Process	: 5 - Step Semi Automatic Carwash
Power	: 12.000 watt . 380 V / 50 Hz
Water Use	: 60 - 70 Liter / Car
Engine Speed	: 2 Minutes / Car
Wash Estimate	: ± 5 Minutes / Car
Wash Capacity	: 15 - 20 Unit / Hour

## SPESIFIKASI UNDER CHASIS

Dimension	: 2000 x 400 mm
Material	: UNP 80 + Bordesk

## SPESIFIKASI REL

Dimension	: 7000 mm x 3390 mm
Material	: Besi Full 30 x 30



## 5 LANGKAH PROSES PENCUCIAN MOBIL

### Langkah pertama

penyemprotan bagian bawah mobil (chasis, roda dan spark board) ketika menuju area pencucian (pre-wash).

### Langkah kedua

penyemprotan air tekanan tinggi.

### Langkah ketiga

penyemprotan shampo snow.

### Langkah ke-empat

perataan shampo snow oleh operator cuci (pembersihan manual / manual detailing).

### Langkah kelima

pembilasan.



# VACUUM CLEANER 3 in 1 IKAME WET, DRY & BLOW



Solusi  
**SERBA** Bersih  
Dengan Vacuum Cleaner  
Serba **GUNA**

**GAK ADA LAGI ALASAN KOTOR**

## SELESAIKAN SEMUA KOTORAN TANPA KOMPRAMI

Vacuum Cleaner IKAME IK-2001, memiliki kemampuan "WET , DRY & Blow " yaitu menghisap permukaan kering dan permukaan basah (air) serta Dapat Meniupkan Udara. Bisa digunakan untuk perkantoran, rumah sakit, pabrik, masjid maupun rumahan.



**FILTER**  
MUDAH DIBERSIHKAN



**Power input**  
**1000 W/ 230 V**

**Kapasitas**  
**BESAR 18L**

### ACCESSORIES



**HARGA MURAH**  
**KUALITAS MEWAH**



**SCAN &**  
**KUNJUNGI KAMI**

# SOLUSI LAHAN PARKIR TERBATAS

## LIFT PARKIR HIDROLIK IKAME

Menambah Kapasitas Parkir dengan Sentuhan Jari



### SPESIFIKASI:

Name	: Four Post Car Parking Lift
Model	: PJS601-27 (4900)
Dimension (LxWxH)	: 5613x2795x2476
Lifting Weight	: 2700 Kg
Platform Size	: 4900x2055
Weight	: 900Kg
Cylinder Quantity	: Single Cylinder Hydraulic
Motor Power	: 2.2 KW
Control Mode	: Electrical Control Wwork
Operate Mode	: Button / Remote Device
Lock Mode	: Electrical Lock
Drive Mode	: Hydraulic And Wire Rope
Electric	: 220V, 50HZ, 1Phase
Surface Treatment	: Powder Coated/Hot Galvanize



2 Post Car Lift



4 Post Car Lift



Puzzle



Tilt

**PRODUK  
LAINNYA**

**KUALITAS PREMIUM**

## LAP MICROFIBER

- ✓ Lebih Cepat Menyerap Air
- ✓ Tekstur Lembut & Halus
- ✓ Mudah Dibersihkan Kembali
- ✓ Aneka Pilihan Warna

**34 X 34 CM**



## LAP CHAMOIS

**3D Technology  
Texture**

- ✓ Extra Kuat
- ✓ Extra Tebal
- ✓ Extra Lembut
- ✓ Daya Serap Maksimal

**43 X 32 CM**



# PRODUK CHEMICAL

## KUALITAS PREMIUM



**WATERSPOT  
CLEANER**

**1L, 500ml, 250ml, 100ml**  
Menghilangkan jamur/kerak air/deposit mineral hasil oksidasi alam, seperti kerak pada body dan emblem kendaraan



**MULTIPURPOSE  
CLEANER**

**5L, 1L, 500ml,  
250ml, 100ml**  
**Pembersih Serba Guna** untuk membersihkan noda dan kotoran halus pada interior mobil dan rumah anda.



**ADHESIVE  
REMOVER**

**1L, 500ml, 250ml, 100ml**  
Membersihkan dan menghilangkan **ASPAL, GETAH, BEKAS LEM DAN KOTORAN LAIN** yang bersifat ADHESIVE pada mobil dalam perawatan kendaraan



**GLASS CLEANER**

**1L, 500ml, 250ml, 100ml**  
**Pembersih kaca** dengan daya pembersih yang tinggi. Bermanfaat untuk membersihkan dan **menghilangkan jamur kaca**



**CLEANER  
DEGREASER**

**1L, 500ml, 250ml, 100ml**  
Befungsi untuk **membersihkan minyak atau oli** dan kotoran lain yang menempel pada kompartemen mesin mobil, kolong mobil, dsb.



**TYRE POLISH  
PREMIUM**

**5L, 1L, 500ml**  
Memiliki **bahan dasar Silicon** yang diformulasikan dengan solven pilihan berfungsi sebagai perlindungan dan perawatan ban kendaraan.



**TYRE POLISH  
SIAP PAKAI**

**5L, 1L, 500ml**  
Membuat ban kendaraan anda tampak seperti baru, dan **mempertahankan warna hitam** pada ban kendaraan Anda.



**BIANG  
SEMIR BAN**

**2L, 1L, 500ml**  
Setara dengan **40 Liter** Shampoo Premium Carwash, **Lebih Hemat** pemakaian dan Ongkos Kirim!



**CONCENTRATE  
SHAMPOO**

**5L, 1L, 500ml**  
Shampoo Premium Carwash, Dapat dicampur air bersih sesuai takaran yang telah ditentukan



**CLEANER  
DEGREASER**

**1L, 500ml, 250ml, 100ml**  
Befungsi untuk membersihkan minyak atau oli dan kotoran lain yang menempel pada kompartemen mesin mobil, kolong mobil, dsb.



**PENKILAP AJAIB  
100ML**

Praktis (bisa langsung digunakan) Dengan kandungan **PREMIUM SILICONE (WAX)** dan **UV GUARD** untuk efek dan proteksi maksimal



**LIQUID FOGGING  
100ML**

Cairan yang dapat menghilangkan bau dan membunuh kuman di dalam mobil dan ruangan

# INFORMASI DAN KONTAK



+62 852-1910-9790 (Gamal)



ikame indonesia official



marketing@ikameindonesia.co.id



ikameindonesiaofficial



ikameindonesia



ikameindonesia



[www.ikameindonesia.co.id](http://www.ikameindonesia.co.id) / [www.ikame.co.id](http://www.ikame.co.id)

## PT IKAME INDONESIA

Jl. Tomohon No.24, Jati rahayu  
Pondok Melati Kota Bekasi  
Jawa Barat - 17414



**IKAME INDONESIA**

AUTO CARE PRODUCT



**KAME GROUP**

**KAME INDONESIA**

AUTO CARE PRODUCT